




ELEVAÇÃO DAS TRAVES DO GOL
ESCALA.....1/50



PLANTA FUTEBOL DE CAMPO
ESCALA.....1/200



CORTE ESQUEMÁTICO PISO EM GRAMA
ESCALA.....1/5



CORTE ESQUEMÁTICO MEIO-FIO
ESCALA.....1/5

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTAS:

1. PREVER EXECUÇÃO DE DRENOS TIPO ESPINHA DE PEIXE SOB O PISO EM GRAMA ESMERALDA.
2. DEVERA SER EXECUTADO SOB O PISO EM GRAMA ESMERALDA UMA CAMADA MÍNIMA DE 20,0cm DE TOPSOIL (MISTURA DE TERRA VEGETAL E AREIA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS (PERMEABILIDADE) E QUÍMICAS (FERTILIDADE) DO SOLO.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO	EMISSÃO INICIAL
0	20/03/09		

IDENTIFICAÇÃO	CONTEÚDO	FOLHA	CÓDIGO	PROJ.	DATA
PROJETO PADRÃO CAMPOS DE FUTEBOL FUTEBOL DE CAMPO	PROJETO ARQUITETÔNICO	01/01		00000	MARÇO 2009
PLANTA CAMPO DE FUTEBOL, CORTE ESQUEMÁTICO DO PISO E MEIO-FIO E ELEVAÇÃO TRAVE	ARQUITETURA				