




MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12x18x45cm

TRAVE DE GOL EM PERFIL TUBULAR Ø10,00cm -
PINTURA TINTA ESMALETE COM BRANCA



PLANTA-FUTEBOL DE CAMPO
ESCALA.....1/200



CORTE ESQUEMÁTICO PISO EM GRAMA
ESCALA.....1/5

CORTE ESQUEMÁTICO MEIO-FIO
ESCALA.....1/5

NOTAS:

1. PREVER EXECUÇÃO DE DRENOS TIPO ESPINHA DE PEIXE SOB O PISO EM GRAMA ESMERALDA.
2. DEVERA SER EXECUTADO SOB O PISO EM GRAMA ESMERALDA UMA CAMADA MÍNIMA DE 20,0cm DE TOPSOIL (MISTURA DE TERRA VEGETAL E AREIA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS (PERMEABILIDADE) E QUÍMICAS (FERTILIDADE) DO SOLO.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEUDO	IDENTIFICAÇÃO	PROJ.	DATA	EMISSÃO INICIAL
0	27/03/09			
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO		

PROJETO PADRÃO	00000
CAMPOS DE FUTEBOL	MARÇO 2009
FUTEBOL SOCIETY	ARQUITETURA
PROJETO ARQUITETÔNICO	
PLANTA CAMPO DE FUTEBOL, CORTE ESQUEMÁTICO DO PISO E MEIO-FIO E TRAVE DO GOL	01/01